



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# Fahrrad ŠKODA MTB 29



000 050 212AH

## MTB | 29“-Räder | Scheibenbremsen | Design ŠKODA

Das **Geländerad** ŠKODA MTB 29 mit sportlicher Rahmengenometrie sorgt für eine hervorragende Wendigkeit und Handling bei gleichzeitigem Fahrkomfort. Große 29“-Räder überwinden die **Unebenheiten des Geländes**. Die Komponenten des Shimano-Antriebs stellen eine präzise und einfache Schaltung sicher.

### Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,  
Handbuch zur abgedehnten Vordergabel,  
Bedienungsanleitungen zu den Shimano-Komponenten,  
Anhängeschild für den Garantieschein.

### Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E  
Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

### Technische Spezifikationen:

**Rahmengröße (M):** 18.0“  
**Rahmen:** Aluminium 6061.T6 double butted  
**Gabel:** SR Suntour XCR Air LOR-DS  
**Hub:** 100 mm  
**Steuersatz:** FSA No.57B-1 Semi-Cartrige  
**Tretlager:** Shimano SM-BB52  
**Vorbau:** ONE Sport R 31.8mm Alloy  
**Lenker:** ONE Sport R, flat Alloy  
**Sattelstütze:** ONE Sport R Alloy  
**Griffe:** ONE MTB Lock-on dual density kraton-gel  
**Sattel:** Justek 2075HRN  
**Bremshebel:** Shimano BR-MT200 hydraulic disc brake  
**Bremsen (vorn/hinten):** Rotor CL 180/160 mm  
**Schalthebel:** Shimano Altus SL-M6000 RapidFire Plus  
**Umwerfer:** Shimano Deore FD-M6025  
**Schaltwerk:** Shimano XT RD-M781 SGL Shadow  
**Kurbelsatz:** Shimano FC-M500 36/26T  
**Kassette:** Shimano HG50-10 11-36T  
**Kette:** KMC X10-73 + Master Link 10s  
**Vorderradnabe:** Shimano HB-TX505 CL QR  
**Hinterradnabe:** Shimano FH-TX505-8 CL QR  
**Felgen:** Stars J20S Disc Sport 32H  
**Speichen:** Sapim Galvanized Black  
**Reifen vorn:** Impac Ridgepac 29x2.10“  
**Reifen hinten:** Impac Ridgepac 29x2.10“  
**Pedale:** Marwi SP-610  
**Gang:** 2\*10  
**Gewicht:** 13,9 kg



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# Fahrrad ŠKODA MTB 29



000 050 212AJ

## MTB | 29“-Räder | Scheibenbremsen | Design ŠKODA

Das **Geländerad** ŠKODA MTB 29 mit sportlicher Rahmengenometrie sorgt für eine hervorragende Wendigkeit und Handling bei gleichzeitigem Fahrkomfort. Große 29“-Räder überwinden die **Unebenheiten des Geländes**. Die Komponenten des Shimano-Antriebs stellen eine präzise und einfache Schaltung sicher.

### Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,  
Handbuch zur abgedämpften Vordergabel,  
Bedienungsanleitungen zu den Shimano-Komponenten,  
Anhängeschild für den Garantieschein.

### Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E  
Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

### Technische Spezifikationen:

**Rahmengröße (L):** 20.0“  
**Rahmen:** Aluminium 6061.T6 double butted  
**Gabel:** SR Suntour XCR Air LOR-DS  
**Hub:** 100 mm  
**Steuersatz:** FSA No.57B-1 Semi-Cartrige  
**Tretlager:** Shimano SM-BB52  
**Vorbau:** ONE Sport R 31.8mm Alloy  
**Lenker:** ONE Sport R, flat Alloy  
**Sattelstütze:** ONE Sport R Alloy  
**Griffe:** ONE MTB Lock-on dual density kraton-gel  
**Sattel:** Justek 2075HRN  
**Bremshebel:** Shimano BR-MT200 hydraulic disc brake  
**Bremsen (vorn/hinten):** Rotor CL 180/160 mm  
**Schalthebel:** Shimano Altus SL-M6000 RapidFire Plus  
**Umwerfer:** Shimano Deore FD-M6025  
**Schaltwerk:** Shimano XT RD-M781 SGL Shadow  
**Kurbelsatz:** Shimano FC-M500 36/26T  
**Kassette:** Shimano HG50-10 11-36T  
**Kette:** KMC X10-73 + Master Link 10s  
**Vorderradnabe:** Shimano HB-TX505 CL QR  
**Hinterradnabe:** Shimano FH-TX505-8 CL QR  
**Felgen:** Stars J20S Disc Sport 32H  
**Speichen:** Sapim Galvanized Black  
**Reifen vorn:** Impac Ridgepac 29x2.10“  
**Reifen hinten:** Impac Ridgepac 29x2.10“  
**Pedale:** Marwi SP-610  
**Gang:** 2\*10  
**Gewicht:** 13,9 kg



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# Fahrrad ŠKODA MTB 29



000 050 212AK

## MTB | 29“-Räder | Scheibenbremsen | Design ŠKODA

Das **Geländerad** ŠKODA MTB 29 mit sportlicher Rahmengenometrie sorgt für eine hervorragende Wendigkeit und Handling bei gleichzeitigem Fahrkomfort. Große 29“-Räder überwinden die **Unebenheiten des Geländes**. Die Komponenten des Shimano-Antriebs stellen eine präzise und einfache Schaltung sicher.

### Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,  
Handbuch zur abgefederten Vordergabel,  
Bedienungsanleitungen zu den Shimano-Komponenten,  
Anhängeschild für den Garantieschein.

### Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E  
Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

### Technische Spezifikationen:

**Rahmengröße (XL):** 22.0“  
**Rahmen:** Aluminium 6061.T6 double butted  
**Gabel:** SR Suntour XCR Air LOR-DS  
**Hub:** 100 mm  
**Steuersatz:** FSA No.57B-1 Semi-Cartrige  
**Tretlager:** Shimano SM-BB52  
**Vorbau:** ONE Sport R 31.8mm Alloy  
**Lenker:** ONE Sport R, flat Alloy  
**Sattelstütze:** ONE Sport R Alloy  
**Griffe:** ONE MTB Lock-on dual density kraton-gel  
**Sattel:** Justek 2075HRN  
**Bremshebel:** Shimano BR-MT200 hydraulic disc brake  
**Bremsen (vorn/hinten):** Rotor CL 180/160 mm  
**Schalthebel:** Shimano Altus SL-M6000 RapidFire Plus  
**Umwerfer:** Shimano Deore FD-M6025  
**Schaltwerk:** Shimano XT RD-M781 SGL Shadow  
**Kurbelsatz:** Shimano FC-M500 36/26T  
**Kassette:** Shimano HG50-10 11-36T  
**Kette:** KMC X10-73 + Master Link 10s  
**Vorderradnabe:** Shimano HB-TX505 CL QR  
**Hinterradnabe:** Shimano FH-TX505-8 CL QR  
**Felgen:** Stars J20S Disc Sport 32H  
**Speichen:** Sapim Galvanized Black  
**Reifen vorn:** Impac Ridgepac 29x2.10“  
**Reifen hinten:** Impac Ridgepac 29x2.10“  
**Pedale:** Marwi SP-610  
**Gang:** 2\*10  
**Gewicht:** 13,9 kg