



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Fahrrad ŠKODA MTB 29 FULL

000 050 212AE



MTB | Vollgefederter Rahmen | Design ŠKODA

Das **vollgefederte Fahrrad** ŠKODA MTB 29 FULL bietet Ihnen die Möglichkeit an, im Sattel sowie im Gelände, wo Sie sonst bei einem ungefederten Fahrrad absteigen müssten, voll in die Pedale zu treten. Die Federung **gleicht Unebenheiten im Gelände** aus und hält den hinteren Reifen im stetigen Kontakt mit dem Untergrund. Dies spart Kraft beim Radfahren. Das moderne 12-Gang SRAM Eagle-Antriebssystem stellt ein breites Spektrum von Übersetzungen und maximale Effizienz bereit.

Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,
Handbuch zur abgefederten Vordergabel,
Bedienungsanleitungen zu den Shimano-Komponenten,
Anhängeschild für den Garantieschein.

Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E
Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

Technische Spezifikationen:

Rahmengröße (S): 15.5"
Rahmen: Carbon-Alu 6061 Ultralite
Gabel: DT Swiss OPM ODL Tapered, 15mm, remote LO
Hub: 100/100 mm
Federung hinten: DT Swiss X313, remote LO
Steuersatz: Acros AZX-220 R4 Block-Lock
Tretlager: Sram DUB PF MTB 92
Vorbau: ONE Race 31.8mm Alloy
Lenker: ONE Race flat Alloy
Sattelstütze: ONE Race Alloy
Griffe: ESI Racers Edge silicone grips
Sattel: Fizik Antares R7 AL
Bremshebel: Shimano BR-M6000 hydraulic disc brake
Bremsen (vorn/hinten): Rotor CL 180/160 mm
Schalthebel: Sram GX Eagle 12sp.
Schaltwerk: Sram GX Eagle 12sp.
Kurbelsatz: Sram Stylo 7K Eagle Boost 34T
Kassette: Sram XG Eagle 1275 12sp. 10-50T
Kette: Sram GX Eagle 12sp.
Vorderradnabe: DT Swiss X1900 15/100
Hinterradnabe: DT Swiss X1900 12/148 Boost
Felgen: DT Swiss X1900 Spline
Speichen: DT Swiss
Reifen vorn: Schwalbe Racing Ray Performance 29x2.25"
Reifen hinten: Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25"
Pedale: Die Pedale gehören nicht zum Lieferumfang.
Gang: 1*12
Gewicht: 11,8 kg



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Fahrrad ŠKODA MTB 29 FULL

000 050 212AF



MTB | Vollgefederter Rahmen | Design ŠKODA

Das **vollgefederte Fahrrad** ŠKODA MTB 29 FULL bietet Ihnen die Möglichkeit an, im Sattel sowie im Gelände, wo Sie sonst bei einem ungefederten Fahrrad absteigen müssten, voll in die Pedale zu treten. Die Federung **gleicht Unebenheiten im Gelände** aus und hält den hinteren Reifen im stetigen Kontakt mit dem Untergrund. Dies spart Kraft beim Radfahren. Das moderne 12-Gang SRAM Eagle-Antriebssystem stellt ein breites Spektrum von Übersetzungen und maximale Effizienz bereit.

Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,
Handbuch zur abgefederten Vordergabel,
Bedienungsanleitungen zu den Shimano-Komponenten,
Anhängeschild für den Garantieschein.

Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E
Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

Technische Spezifikationen:

Rahmengröße (M): 17.5"
Rahmen: Carbon-Alu 6061 Ultralite
Gabel: DT Swiss OPM ODL Tapered, 15mm, remote LO
Hub: 100/100 mm
Federung hinten: DT Swiss X313, remote LO
Steuersatz: Acros AZX-220 R4 Block-Lock
Tretlager: Sram DUB PF MTB 92
Vorbau: ONE Race 31.8mm Alloy
Lenker: ONE Race flat Alloy
Sattelstütze: ONE Race Alloy
Griffe: ESI Racers Edge silicone grips
Sattel: Fizik Antares R7 AL
Bremshebel: Shimano BR-M6000 hydraulic disc brake
Bremsen (vorn/hinten): Rotor CL 180/160 mm
Schalthebel: Sram GX Eagle 12sp.
Schaltwerk: Sram GX Eagle 12sp.
Kurbelsatz: Sram Stylo 7K Eagle Boost 34T
Kassette: Sram XG Eagle 1275 12sp. 10-50T
Kette: Sram GX Eagle 12sp.
Vorderradnabe: DT Swiss X1900 15/100
Hinterradnabe: DT Swiss X1900 12/148 Boost
Felgen: DT Swiss X1900 Spline
Speichen: DT Swiss
Reifen vorn: Schwalbe Racing Ray Performance 29x2.25"
Reifen hinten: Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25"
Pedale: Die Pedale gehören nicht zum Lieferumfang.
Gang: 1*12
Gewicht: 11,8 kg



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Fahrrad ŠKODA MTB 29 FULL

000 050 212AG



MTB | Vollgefederter Rahmen | Design ŠKODA

Das **vollgefederte Fahrrad** ŠKODA MTB 29 FULL bietet Ihnen die Möglichkeit an, im Sattel sowie im Gelände, wo Sie sonst bei einem ungefederten Fahrrad absteigen müssten, voll in die Pedale zu treten. Die Federung **gleicht Unebenheiten im Gelände** aus und hält den hinteren Reifen im stetigen Kontakt mit dem Untergrund. Dies spart Kraft beim Radfahren. Das moderne 12-Gang SRAM Eagle-Antriebssystem stellt ein breites Spektrum von Übersetzungen und maximale Effizienz bereit.

Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,
Handbuch zur abgefederten Vordergabel,
Bedienungsanleitungen zu den Shimano-Komponenten,
Anhängeschild für den Garantieschein.

Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E
Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

Technische Spezifikationen:

Rahmengröße (L): 19"
Rahmen: Carbon-Alu 6061 Ultralite
Gabel: DT Swiss OPM ODL Tapered, 15mm, remote LO
Hub: 100/100 mm
Federung hinten: DT Swiss X313, remote LO
Steuersatz: Acros AZX-220 R4 Block-Lock
Tretlager: Sram DUB PF MTB 92
Vorbau: ONE Race 31.8mm Alloy
Lenker: ONE Race flat Alloy
Sattelstütze: ONE Race Alloy
Griffe: ESI Racers Edge silicone grips
Sattel: Fizik Antares R7 AL
Bremshebel: Shimano BR-M6000 hydraulic disc brake
Bremsen (vorn/hinten): Rotor CL 180/160 mm
Schalthebel: Sram GX Eagle 12sp.
Schaltwerk: Sram GX Eagle 12sp.
Kurbelsatz: Sram Stylo 7K Eagle Boost 34T
Kassette: Sram XG Eagle 1275 12sp. 10-50T
Kette: Sram GX Eagle 12sp.
Vorderradnabe: DT Swiss X1900 15/100
Hinterradnabe: DT Swiss X1900 12/148 Boost
Felgen: DT Swiss X1900 Spline
Speichen: DT Swiss
Reifen vorn: Schwalbe Racing Ray Performance 29x2.25"
Reifen hinten: Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25"
Pedale: Die Pedale gehören nicht zum Lieferumfang
Gang: 1*12
Gewicht: 11,8 kg